


Multifunción B&N

RICOH MP 6503/MP 7503/ MP 9003

✓ Copiadora ✓ Impresora ✓ Facsímil ✓ Escáner

RICOH
imagine. change.



MP 6503

65
ppm monocrómico

MP 7503

75
ppm monocrómico

MP 9003

90
ppm monocrómico

Utilice lo que conoce para trabajar de la manera en la que desea

Usted tiene el know-how, pero ¿Cómo puede utilizarlo para ser más productivo en entornos de trabajo de mayor volumen? Con el RICOH® MP 6503/MP 7503/MP 9003, usted puede aprovechar nuestra nueva Tecnología Workstyle Innovation y simplificar la forma de trabajar. Utilice lo que sabe acerca de tareas, trabajos, usuarios específicos y más para personalizar flujos de trabajo automatizados. Añada accesos directos de un solo toque para transformar sus mejores ideas en información procesable y compartirla con cualquier persona en cualquier lugar utilizando una amplia gama de capacidades de escaneo-a. Descargue widgets informativos y tome decisiones más informadas que mejoran la velocidad y la calidad de su trabajo. Encuentre nuevas maneras de mantener su productividad, incluso cuando esté fuera de la oficina. Imprima directamente desde su teléfono inteligente o tablet, gestione los controles administrativos del sistema desde su escritorio. Haga todo sabiendo que la información importante está protegida con las principales funciones de seguridad, incluyendo la autenticación del usuario y el cifrado.

- Produzca hasta 90 copias/impresiones por minuto en blanco & negro
- Simplifique las tareas complejas con un desempeño multifuncional versátil
- Personalice los flujos de trabajo con una pantalla táctil intuitiva para mejorar la productividad
- Facilite la colaboración mediante el navegador web integrado y las capacidades disponibles para "Soluciones en la Nube"
- Agilice la administración con herramientas para la gestión remota fáciles de usar
- Proteja los documentos y datos de usuarios no autorizados



Cree nuevas formas para ser más productivo

Mueva la información rápida y confiablemente en diversos formatos

Realice con facilidad las tareas cotidianas

Si hay algo que conoce con certeza es que hay más trabajo en el camino. Prepárese para ello. Aproveche las velocidades de impresión hasta de 90 páginas por minuto y amplíe la capacidad de papel hasta 8,300 hojas para reducir al mínimo los retrasos y hacer un cambio rápido entre los trabajos. Programe los trabajos más grandes cuando la oficina esté más tranquila para evitar demoras y acortar las colas de impresión; omita fácilmente los trabajos que tienen problemas con la función de Promoción Automática de Trabajos. Con su innovador Sensor de Detección de Movimiento, el MP 6503/MP 7503/MP 9003 se activa del modo de suspensión incluso antes de que usted llegue al panel de control. Una vez allí, sólo necesita un par de toques para imprimir, escanear, copiar o enviar información crítica en múltiples formatos, también cuenta con una amplia gama de opciones para el manejo de papel.



Manténgase activo y permanezca productivo

Trabaje donde se encuentre, siempre que lo desee. Utilice su teléfono inteligente, tablet o laptop para conectarse al MP 6503/MP 7503/MP 9003 a través de una LAN inalámbrica y evitar el uso de utilidades, drivers de impresión y software complicados. Sólo descargue la App RICOH Smart Device Connector para controlar desde su dispositivo Android o iOS toda la impresión, copiado, escaneo y envío faxes. Acceda a archivos digitales directamente desde su dispositivo o aplicaciones en la Nube, y envíelos al MFP donde puede liberarlos de manera segura para su impresión una vez que esté frente al equipo. Cuando desee evitar llevar pilas de papeles, simplemente almacene los archivos en una tarjeta de memoria SD/USB y conéctela al MFP cuando esté listo para imprimir. Un puerto de interfaz opcional permite que el dispositivo soporte dos redes al mismo tiempo.



Comparta la información en momentos

La información oportuna facilita tomar mejores decisiones. Con el MP 6503/MP 7503/MP 9003, puede utilizar el Alimentador de Documentos de Un Solo Paso (SPDF) para escanear hasta 120 imágenes por minuto de una sola cara o 220 imágenes por minuto de doble cara - en blanco & negro o color. No es necesario cerrarlo para escanear o copiar libros, folletos y revistas. Con la App Fácil Copiado de Libros puede eliminar las sombras en los márgenes o las que están cerca del encuadernado. Desde el dispositivo y con un solo toque acceda a los directorios LDAP registrados y envíe la información a los clientes, compañeros de trabajo y otros contactos utilizando las opciones de entrega, como el escaneo-a-Email/Carpeta/SMB/FTP y mucho más. También puede utilizar su libreta de direcciones personal para ampliar la lista de destinatarios. Desde su dispositivo personal o de escritorio comparta contratos y otros documentos importantes con la funcionalidad de fax sin papel. Reenvíe los faxes entrantes a direcciones específicas de email para ahorrarse la molestia de transmitir originales en papel.



Póngase en contacto con una forma más inteligente de trabajar

Haga del trabajo algo más personal

Nadie sabe cómo hacer su trabajo tan bien como usted. Pruébalo. Utilice la Tecnología Workstyle Innovation para adaptar el MP 6503/MP 7503/MP 9003 para que trabaje en la manera en la que usted lo hace. Cree flujos de trabajo personalizados y automatizados para reducir las tareas repetitivas y los errores manuales. Simplifique las tareas cotidianas de su fuerza laboral móvil. Acceda fácilmente a la información desde la Nube. Añada íconos de acceso directo de un solo toque para trabajos específicos. Lo mejor de todo, puede hacerlo con facilidad desde el Panel de Operación Inteligente Súper VGA de 10.1" de ancho. ¿Comparte un informe semanal con varios departamentos? Al preestablecer los destinos de entrega podrá reducir al mínimo los pasos para ingresarlos manualmente. ¿Verifica información específica, como el nivel del tóner, el uso del papel o las colas de impresión? Instale en la Pantalla de Inicio uno de los widgets precargados, y tenga al alcance de su mano la información que necesita.



Avance hacia una mayor productividad

Hemos eliminado todos los botones rígidos del Panel de Operación Inteligente, por lo que puede disfrutar de la libertad de operación y funcionalidad tipo tablet para realizar con rapidez y de forma inteligente cualquier cambio en el entorno de trabajo. La Tecnología Workstyle Innovation de Ricoh puede ayudarle a acceder a los detalles importantes, cambiar la configuración y moverse rápidamente de una tarea a otra utilizando las mismas acciones de "tocar-dar golpecitos", "arrastrar-soltar" y "desplazamiento" que se usan en los teléfonos inteligentes y tablets. Usted elige cuáles íconos, opciones y notificaciones desea que aparezcan en su interfaz de usuario única. Simplemente dé un toque sostenido para visualizar pantallas de fácil lectura y obtener los detalles que necesita para tomar decisiones más productivas. Nunca ha sido más fácil realizar las tareas cotidianas. Con un solo toque imprima, copie, escanee y envíe faxes, y termine los proyectos con una velocidad y comodidad sin precedentes. El MFP incluye un navegador de Internet estándar, el cual le permite acceder a la información de su elección desde aplicaciones en la Nube, o puede buscar/imprimir dicha información desde Internet en el dispositivo.



Ahorre tiempo automáticamente

Almacene en el Servidor de Documentos hasta 3,000 documentos de uso frecuente y desde la pantalla táctil acceda a los archivos con un simple toque. Utilice el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para convertir el documento escaneado en un archivo de búsqueda, por lo que podrá localizar rápidamente lo que necesita buscando una palabra clave. Para simplificar la impresión, la bandeja bypass puede detectar automáticamente el tamaño del papel. Cuando se trabaja con documentos a dos caras, como licencias de conducir y tarjetas de seguro, puede utilizar la App de Copiado de Tarjeta ID para escanear ambas caras e imprimirlas en un solo lado de una hoja de papel. Además, puede aprovechar las diversas aplicaciones de software de Ricoh y de terceros que están diseñadas específicamente para reducir los pasos manuales y simplificar la forma en la que comparte la información.



Mueva más información de manera segura y confiable

Manténgase protegido

Usted desea mover la información rápidamente, pero no de manera descuidada. Con la autenticación del usuario, puede obligar a los usuarios a introducir una contraseña o código de facturación antes de que puedan utilizar las funciones del MFP. Debido a que está pre-configurado para soportar Near Field Communication (NFC), puede optar por instalar un Lector de Tarjetas NFC en el MFP, lo cual permite el acceso sólo después de que los usuarios pasan deslizan una tarjeta de identificación o de proximidad. Con la Impresión Bloqueada, los trabajos permanecen en cola en el dispositivo, y fuera de la vista, hasta que el usuario autorizado los libera. Incluso puede vincular el MFP con el software de contabilidad para emitir cargos a usuarios y departamentos específicos. Coloque marcas de agua en los documentos para prohibir el copiado no autorizada de información confidencial. Utilice el cifrado de gran alcance para proteger los datos en la unidad de disco duro de 320 GB o el sistema DataOverwriteSecurity (DOSS) para destruir las imágenes de documentos en el disco duro.



Tome el control administrativo

Mantenga la productividad y reduzca al mínimo los costos de operación desde una ubicación centralizada. Utilice RICOH Device Manager NX para monitorear, configurar y hacer actualizaciones a través de un navegador de Internet. Utilice RICOH @Remote para automatizar las llamadas de servicio y recolectar los datos importantes del dispositivo, incluyendo la lectura de los contadores y los detalles de error. Los administradores de TI pueden instalar RICOH Device Software Manager para actualizar automáticamente los drivers de impresión. ¿Está preocupado acerca de que los usuarios estén abusando de los privilegios de impresión? Establezca cuotas de impresión para usuarios o departamentos específicos, lo cual detiene la impresión excesiva y los costos asociados a ésta. ¿El MFP se queda encendido durante largos fines de semana? Apáguelo de forma remota para reducir la facturación del uso de electricidad. ¿Los usuarios tienen problemas con alguna característica o función? Póngase en contacto directamente con nuestro Help Desk de Soporte, un representante con experiencia podrá acceder de manera remota a la interfaz de usuario, y así podrá simplificar la resolución de problemas.



Cumpla responsablemente con sus actividades

Fomente un comportamiento responsable con las funciones ecológicas diseñadas específicamente para reducir el impacto al medio ambiente y los costos operativos. Reduzca el uso del papel y los costos utilizando la impresión dúplex como predeterminada. Ahorre electricidad al programar al MFP para apagarse cuando la oficina esté vacía - como por ejemplo durante la noche o los fines de semana - y reduzca significativamente el consumo de energía. Debido a que el MFP cumple con los criterios EPEAT® Oro* y las certificaciones ENERGY STAR®, puede alcanzar una menor tasa de Consumo Típico de Energía (TEC). Con el widget Ecológico conozca cuánto está ahorrando en papel, donde podrá verificar las estadísticas de uso, e incluso compartir recordatorios cordiales con los usuarios.



*La clasificación EPEAT sólo es aplicable en los EE.UU.

Para visualizar en línea las funciones detalladas de nuestros productos multifunción, vaya al sitio www.ricoh-usa.com/products

Combine potencia y comodidad en un diseño compacto



- 1 Sistema Base:** Elija entre 65, 75 o 90 páginas por minuto para empezar.
- 2 Bandejas del Intercalador de Cubiertas (Opcional/no se muestra):** Alimente cubiertas pre-impresas en blanco & negro o a color, para insertar en los flujos de trabajo de finalizado.
- 3 Unidad de Plegado Múltiple FD4000 (Opcional/no se muestra):** Para satisfacer una gama más amplia de necesidades de plegado - incluyendo el Plegado Medio, Plegado Carta Hacia Adentro (Tríptico), Plegado Carta Hacia fuera (Tríptico), Plegado tipo Puerta y Doble Paralelo (Cuatro Pliegues), y el Plegado en Z - con la Unidad de Plegado Múltiple en línea.
- 4 Finalizador de 3,000 hojas con Engrapador de 65 hojas SR4120 (Opcional/se muestra):** También elija entre otros dos finalizadores; Finalizador de 3,000 hojas con Engrapador de 100 hojas o un Finalizador de Cuadernillos de 2,000 hojas con Engrapado al Lomo de 65 hojas (Opcional/no se muestra).
- 5 Clasificador de 9 Compartimentos CS4010 (Opcional/no se muestra):** Proporciona una gran cantidad de espacio para separar y apilar documentos con esta cómoda unidad Clasificadora de 9 Compartimentos.

- 6 Bandejas de Papel:** Capacidad estándar de papel de 4,300 hojas hasta tamaño Doble Carta, que incluye dos bandejas de 550 hojas de carga frontal y una Bandeja Tándem que acepta hasta 1,550 hojas en cada uno de dos compartimientos.
- 7 Alimentador de Documentos de Un Solo Paso:** Escanee hasta 120 imágenes por minuto de una sola cara o 220 imágenes por minuto de dos caras, en blanco & negro o color a través del Alimentador de Documentos de Escaneo Dúplex de Un Solo Paso.
- 8 Panel de Operación Inteligente Súper VGA a Color de 10.1" de ancho:** Cambie entre menús, configuraciones y otros controles con la comodidad de la pantalla táctil.
- 9 Bandeja Bypass:** Alimente una amplia gama de tipos de papel, hasta de 216 g/m², a través de la Bandeja Bypass de 100 hojas.
- 10 Bandeja de Gran Capacidad LCIT4040 (Opcional):** Añada la Bandeja de Gran Capacidad (LCT) de 4,000 hojas tamaño Carta para ampliar la capacidad total de papel hasta 8,300 hojas.
- 11 Manijas de Agarre Normal/Inverso:** Recargue rápida y cómodamente el papel con las manijas de fácil agarre de todas las bandejas.

Avance justo a la conveniencia de la automatización



Nueva Interfaz del Usuario: Satisfacer las demandas de sus flujos de trabajo únicos con esta interfaz del usuario intuitiva y fácil de navegar. Se configura en un diseño de cuadrícula, por lo que se puede acceder a las funciones de forma dinámica. Utilice los movimientos conocidos de desplazamiento-deslizar y toque-golpecito que se encuentran en la mayoría de las pantallas táctiles. Busque las configuraciones clave y ajústelas con las mismas técnicas. Aproveche las capacidades integradas de "preparado para soluciones en la Nube". Incluso puede elegir cuáles flujos de trabajo de acceso directo desea colocar en la Pantalla de Inicio.

Interfaz Clásica del Usuario (Tradicional): Algunas personas son reacias al cambio. No se preocupe - tenemos todo cubierto. También puede seguir utilizando la interfaz tradicional del usuario en la nueva pantalla táctil. Simplemente, dé un toque su ícono en la Pantalla de Inicio para comenzar a trabajar con la interfaz del usuario ya conocida a la que está acostumbrado.



Interfaz Rápida del Usuario: Hay varias funciones que casi todos los usuarios necesitan, incluyendo el acceso inmediato a la impresión, copiado, escaneo y envío de faxes. Acceda a cada una mediante un solo toque en la Interfaz Rápida del Usuario, y acelere los proyectos comunes cotidianos. Para acceder a las funciones más singulares, tales como el Copiado de Tarjeta ID o el Asistente del Escaneo-a-Carpeta, puede colocar estos accesos directos en la Pantalla de Inicio. Sólo tiene que pulsar para iniciar.



Haga que se vea profesional

Añada toques finales a las presentaciones, informes, manuales y más con una amplia gama de finalizadores automatizados que mejoran el manejo del papel, apilado y engrapado. Cada uno reduce las tareas manuales, para que pueda completar los trabajos en menos tiempo y con menos errores. Elija el que más se adapte a sus necesidades de oficina.

Finalizador SR4120	Finalizador SR4080	Finalizador de Cuadernillos con Engrapado al Lomo SR4130

Finalizador	Capacidad de Papel (Carta)	Capacidad de Engrapado (Carta)	Engrapado al Lomo	Perforado
Finalizador SR4120	3,000 hojas	65 hojas	N/D	Opcional
Finalizador SR4080	3,000 hojas	100 hojas	N/D	Opcional
Finalizador con Engrapado al Lomo SR4130	2,000 hojas	65 hojas	20 hojas	Opcional
Clasificador de 9 Compartimentos CS4010	100 hojas/bandeja	N/D	N/D	N/D

RICOH MP 6503/MP 7503/MP 9003

SYSTEMSPECIFICATIONS



Especificaciones Generales

Memoria (RAM)	2 GB
Disco Duro	320 GB
Salida de la 1ª. Copia	MP 6503/MP 7503: 3.2 segundo MP 9003: 2.9 segundos
Tiempo de Calentamiento desde Encendido Inicial	MP 6503/MP 7503: 20 segundos MP 9003: 300 segundos
Velocidad de Copiado	65/75/90 copias/minuto, múltiples juegos (Carta LEF)
Tamaño del Original	Hasta Doble Carta
Tamaño de Copiado	Media Carta - Doble Carta
Resolución de Copiado	600 x 600 ppp reales
Zoom	25% - 400% en incrementos de 1%
Capacidad de Papel	Bandeja Estándar 1: 1,550 hojas x 2 (Tándem) = 3,100 (Carta) Bandejas 2 & 3: 550 cada una (ajustable por el usuario) Bypass: 100 hojas Total Estándar/Máx.: 4,300/8,300 hojas
Gramaje del Papel	Bandejas 1 - 3: 52 - 256 g/m² Bandeja Bypass: 52 - 300 g/m² Unidad Dúplex: 64 - 256 g/m²
Requerimientos de Energía	MP 6503/MP 7503: 120-127V/60Hz/20A (Requiere una toma de corriente dedicada de 20A) MP 9003: 208-240V/60Hz/12A (Requiere una toma de corriente dedicada de 20A)
Consumo Típico de Energía (TEC)	MP 6503: 4.9 kWh MP 7503: 5.4 kWh MP 9003: 12.5 kWh
Dimensiones (An x Ln x Al)	690 x 803 x 1161 mm
Peso	200 kg
Alimentador de Documentos de Un Solo Paso (SPDF) Estándar	
Tamaño del Original	Media Carta - Doble Carta
Gramaje del Papel	Simplex: 40 - 128 g/m² Dúplex: 52 - 128 g/m²
Capacidad	200 hojas (con base en 81.4 g/m²)

Opciones

Bandeja de Gran Capacidad (LCT) LCIT 4040

Tamaño del Papel	Carta/A4 (LEF)
Gramaje del Papel	52 - 128 g/m²
Capacidad de Papel	4,000 hojas (75 g/m²)

Dimensiones

(An x Ln x Al)	314 x 458 x 659 mm
----------------	--------------------

Bandeja para Papel de 216 x 355.6 mm Tipo 9002

Permite alimentar papel legal (216 x 355.6 mm) a través de la LCT

Tamaño del Papel	216 x 355.6 mm/B4, Carta/A4 SEF
Capacidad de Papel	2,500 hojas (75 g/m²)

Clasificador de 9 Compartimentos C54010

Compatible con los Finalizador SR4120 y SR4130

Cantidad de Compartimentos9

Capacidad de Apilado	100 hojas/compartimento (75 g/m²)
----------------------	-----------------------------------

Tamaño del Papel	Media Carta - Doble Carta
------------------	---------------------------

Bandeja Doble Carta Tipo 9001

Permite alimentar papel tamaño Carta - Doble Carta desde la Bandeja 1

Tamaño del Papel	Doble Carta SEF, 216 x 355.6 mm SEF, Carta
Capacidad de Papel	1,000 hojas

Bandeja del Intercalador de Cubiertas - Opción

Tamaño del Papel	Media Carta - Doble Carta
Gramaje del Papel	64 - 216 g/m²
Capacidad de Papel	200 hojas (75 g/m²)

Bandeja Tipo C14030 compatible con el Finalizador SR4080

Bandeja Tipo C14040 compatible con el Finalizador SR4120 o el Finalizador de Cuadernillos SR4130

Unidad de Perforado PU3060

Compatible con el Finalizador SR4120 y el Finalizador de Cuadernillos SR4130

Cantidad de Orificios	2 o 3 orificios
-----------------------	-----------------

Tamaño del Papel	Media Carta - Doble Carta
------------------	---------------------------

Gramaje del Papel	52 - 256 g/m²
-------------------	---------------

Unidad de Plegado Múltiple FD4000

Compatible con todos los finalizadores

Tipo de Plegue

Modo de Una Sola Hoja	Plegado en Z, Plegado Medio, Plegado Triptico hacia Adentro, Plegado Triptico hacia Afuera, Doble Paralelo, Plegado tipo Puerta
Modo de Varias Hojas	Plegado Medio, Plegado Triptico hacia Adentro, Plegado Triptico hacia fuera Hasta 3 hojas

Tamaño del Papel

Modo de Una Sola Hoja	Plegado en Z: Carta - Doble Carta Plegado Medio: Carta - Doble Carta Plegado Triptico: Carta - Doble Carta
-----------------------	--

Finalizador de 2,000 hojas SR4130	Doble Paralelo/Tipo Puerta: Carta Modo de Varias Hojas: Plegado Medio: Carta - Doble Carta Plegado Triptico: Carta
Bandeja de Prueba	
Tamaño del Papel	Media Carta - Doble Carta (A5 - A3) SEF
Gramaje del Papel	52 - 220 g/m²
Capacidad de Apilado	250 hojas (Carta o más pequeño) 50 hojas (216 x 355.6 mm o más grande)
Bandeja de Desplazamiento	
Tamaño del Papel	Media Carta - Doble Carta (A5 - A3) SEF
Gramaje del Papel	52 - 300 g/m²
Capacidad de Apilado	2,000 hojas (Carta LEF) 1,000 hojas (Carta SEF, 216 x 355.6 mm SEF, Doble Carta SEF) 500 hojas (Media Carta LEF) 100 hojas (Media Carta SEF)
Capacidad de Engrapado	Mismo Tamaño de Papel: 65 hojas (Carta - Doble Carta) Tamaños Combinados: 65 hojas (Carta - Doble Carta) Engrapado al Lomo: 20 hojas (Carta SEF, 216 x 355.6 mm SEF, Doble Carta SEF) Posición de la Grapa: Superior, Inferior, 2 Grapas, Superior Sesiada, Cuadernillo
Dimensiones (An x Ln x Al)	657 x 730 x 980 mm
Finalizador de 3,000 hojas con Engrapador de 100 hojas SR4080	
Bandeja de Prueba	
Tamaño del Papel	Media Carta - Doble Carta (A5 - A3) SEF
Gramaje del Papel	52 - 216 g/m²
Capacidad de Apilado	500 hojas (Carta o más pequeño) 250 hojas (216 x 355.6 mm o más grande)
Bandeja de Desplazamiento	
Tamaño del Papel	Media Carta - Doble Carta (A5 - A3) SEF
Gramaje del Papel	52 - 216 g/m²
Capacidad de Apilado	3,000 hojas (Carta LEF) 1,500 hojas (Carta SEF, 216 x 355.6 mm SEF, Doble Carta SEF) 500 hojas (Media Carta LEF) 100 hojas (Media Carta SEF)
Capacidad de Engrapado	Mismo Tamaño de Papel: 100 hojas (Carta) 50 hojas (216 x 355.6 mm, Doble Carta) Tamaños Combinados: 50 hojas (Carta LEF - Doble Carta SEF) Posición de la Grapa: Superior, Superior Sesiada, Inferior, 2 Grapas
Dimensiones (An x Ln x Al)	800 x 730 x 980 mm
Unidad de Perforado Tipo 1075	
Cantidad de Orificios	2 o 3 orificios
Tamaño del Papel	Media Carta - Doble Carta
Gramaje del Papel	52 - 162 g/m²
Finalizador de 3,000 hojas con Engrapador de 65 hojas SR4120	
Bandeja de Prueba	
Tamaño del Papel	Media Carta - Doble Carta (A5 - A3) SEF
Gramaje del Papel	52 - 220 g/m²
Capacidad de Apilado	250 hojas (Carta o más pequeño) 50 hojas (216 x 355.6 mm o más grande)
Bandeja de Desplazamiento	
Tamaño del Papel	Media Carta - Doble Carta (A5 - A3) SEF
Gramaje del Papel	52 - 300 g/m²
Capacidad de Apilado	3,000 hojas (Carta LEF) 1,500 hojas (Carta SEF, 216 x 355.6 mm SEF, Doble Carta SEF) 500 hojas (Media Carta LEF) 100 hojas (Media Carta SEF)
Capacidad de Engrapado	Mismo Tamaño de Papel: 65 hojas (Carta - Doble Carta) Tamaños Combinados: 65 hojas (Carta - Doble Carta) Posición de la Grapa: Superior, Inferior, 2 Grapas, Superior Sesiada
Dimensiones (An x Ln x Al)	657 x 730 x 980 mm

Especificaciones del Controlador de Impresión

CPU	Procesador Intel® Atom BayTrail-H 1.75 GHz
Interfaz del Host	Estándar: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Ranura para Tarjeta SD (1 Ranura/Soporta Tarjeta de Memoria SDHC), USB Host (Tipo A: 1Puerto/Soporta Memoria Flash USB) Opcional: IEEE 1284, LAN Inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n), Tipo de Dispositivo USB (Tipo B: 1 Puerto) TCP/IP (IPv4/IPv6) 2 GB
Protocolo de Red	Estándar: PCLSe, PCL6, Impresión Directa de PD
Capacidad de Memoria PDL	Opcional: Adobe® PostScript®3™, IPDS, XPS

Resolución de Impresión Fuentes	Hasta 1200 x 1200 ppp Estándar: PCL: 45 escalables, 6 bitmap, 13 internacionales Opcional: PS3: 136 Roman; IPDS: 108 Roman
Sistema Operativo	Windows Vista/7/8/8.1/10Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2 Unix: Sun Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, Red Hat Linux, IBM AIX Citrix Presentation Server4.5/Citrix XenApp5.0 Mac OS X v.10.7 o posterior; SAP R/3; IBM iSeries/AS400-utilizando SO/400 Host Print Transform

Especificaciones del Escáner

Velocidad de Escaneo	Todo Color, B&N 200 ppp (Carta): 120 ipm (Simplex)/220 ipm (Dúplex) B&N 300 ppp (Carta): 120 ipm (Simplex)/220 ipm (Dúplex) Todo Color 300 ppp (Carta): 120 ipm (Simplex)/210 ipm (Dúplex)
Resolución Óptica	100 ppp - 600 ppp (100 - 1200 ppp con TVAIN); Predeterminada: 200 ppp
Formato de Salida	Una Página: TIFF, JPEG, PDF, PDF de Alta Compresión, PDF con Firma Digital, PDF/A Varias Páginas: TIFF, PDF, PDF de Alta Compresión, PDF Seguro, PDF con Firma Digital, PDF/A
Interfaces Soportadas	Estándar: Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Opcional: LAN Inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n Driver TWAIN Red
Drivers	Escaneo-a-Email
Soporte a LPDA	Si (hasta 500 direcciones por envío)
Máx. de Destinos Almacenados	Si (Versión 3)
Autenticación	2,000
Escaneo-a-Carpeta	SMTP/POP antes de SMTP
Protocolos Soportados	Si (hasta 50 carpetas por trabajo)
Escaneo-a-Dispositivos Extraíbles	SMB, FTP USB/Tarjeta SD

Especificaciones del Facsímil (Opcional)

Tipo Circuito Resolución	ITU-T (CCIT) G3, G3 Adicional (Opcional) PSFN, PBX 200 x 100 ppp (Modo Estándar); 200 x 200 ppp (Modo de Detalle); 400 x 400 ppp (Modo Súper Fino; disponible con memoria SAF opcional)
Velocidad del Módem	33.6 Kbps con cambio automático
Método de Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de Transmisión G3	Aproximadamente 2 segundos/página (con JBIG); Aproximadamente 3 segundos/página (con MMR)
Maración Automática	2,000 Marcarones Rápidas, Maración de 100 Grupos
Capacidad de la Memoria SAF	Estándar: 4 MB (Aproximadamente 320 páginas); Máximo: 64 MB (Aproximadamente 4,800 páginas) con memoria opcional
Modos Adicionales	Internet Fax por e-mail (T.37), IP Fax (T.38), LAN Fax, Reenvío de Fax a E-mail/Carpeta, soporte a LDAP
Opciones	Unidad de Interfaz G3 Tipo M25 (proporciona una línea G3 adicional; se pueden añadir hasta dos líneas para un máximo de tres); Unidad de Memoria Tipo M25 (64 MB por fax opcional), Unidad de Conexión de Fax Tipo M25

Accesorios

Unidad Emparejadora de Salida Tipo M25 (para SR4120/SR4130), Unidad Emparejadora de Salida 9002B (para SR4080), Soporte de Separadores con Pestaña Tipo 9002, Unidad PostScript3 Tipo M25, Unidad IPDS Tipo M25, Impresión Directa de XPS Opcional Tipo M25, Bandeja de Copiado Tipo 9002, Unidad de Interfaz IEEE802.11a/g/n Tipo M19, Tarjeta de Interfaz IEEE1284 Tipo M19, Servidor de Dispositivo USB Opcional Tipo M19, Ranura para Tarjeta USB Tipo 19, Unidad DataOverwriteSecurity Tipo M19, Unidad OCR Tipo M13, Unidad de Interfaz del Contador Tipo M12, Lector de Tarjetas Inteligente Integrado Tipo M19, Lector de Tarjetas NFC Tipo M19, Soporte del Lector de Tarjetas Tipo 3352, Conector de Copiado Tipo M25, Convertidor de Formato de Archivo Tipo M19

Algunas opciones pueden no estar disponibles al momento del lanzamiento.

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previa notificación.

Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y suministros originales Ricoh.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-latinamerica.com